HONDEX　プロッター(GPS)・魚群探知機 モデル

■50/200khz 2周波
■振動子：選択

丸型(TD-28)　トランザム型(TD-27)

■出力：600W
■かんたんナビ
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

1 7型ワイドカラー液晶 プロッター魚探

(税別)

GRP_HE-71GPII	アンテナ内蔵	￥147,000	￥140,000
GRP_HE-72GPII	アンテナ外付	￥173,250	￥165,000
GRP_HE-72DGPII	アンテナ外付/DGPS	￥246,750	￥235,000 ※

(付属品)
■振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、アンテナ、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)(4月より)、取扱説明書
※2012年4月1日より価格改定

■50/200khz 2周波
■振動子：選択

丸型(TD-28)　トランザム型(TD-27)

■出力：600W
■かんたんナビ
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

2 8.4型カラー液晶 プロッター魚探

(税別)

GRP_HE-81GP	アンテナ内蔵	￥199,500	￥190,000
GRP_HE-82GP	アンテナ外付	￥225,750	￥215,000
GRP_HE-82DGP	アンテナ外付/DGPS	￥299,250	￥285,000 ※

(付属品)
■振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、アンテナ、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)(4月より)、取扱説明書
※2012年4月1日より価格改定

HONDEX DIGITAL TECHNOLOGY

■50/200khz 2周波
■振動子：選択

丸型(TD-28)　トランザム型(TD-27)

■出力：600W
■かんたんナビ
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

3 8.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探

(税別)

GRP_HE-81GP-DI	アンテナ内蔵	￥220,500	￥210,000
GRP_HE-82GP-DI	アンテナ外付	￥246,750	￥235,000
GRP_HE-82DGP-DI	アンテナ外付/DGPS	￥320,250	￥305,000 ※

(付属品)
■振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、アンテナ、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)(4月より)、取扱説明書
※2012年4月1日より価格改定

HONDEX DIGITAL TECHNOLOGY

■50/200khz 交互発振
■振動子：TD47

■出力：1kW
■アンテナ内蔵
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

4 8.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探

(税別)

HE-8301-DI	￥283,500 ￥270,000

(付属品)
■振動子(TD47)、電源コード(DC06 2P-2m)、アンテナ(内蔵)、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV05)(4月より)、取扱説明書

■50/200khz 2周波
■振動子：選択

丸型(TD-28)　トランザム型(TD-27)

■出力：600W
■かんたんナビ
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

5 10.4型カラー液晶プロッターデジタル魚探

(税別)

GRP_HE-101GP-DI	アンテナ内蔵	￥262,500	￥250,000
GRP_HE-102GP-DI	アンテナ外付	￥288,750	￥275,000
GRP_HE-102DGP-DI	アンテナ外付/DGPS	￥362,250	￥345,000

(付属品)
■振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、アンテナ、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV02)、取扱説明書

■振動子：ゴムモールドタイプ

■アンテナ外付
※DGPS仕様またはその他の出力・周波数モデルにつきましてはお問い合わせください。
■高輝度液晶(1000cd/㎡)

HONDEX

6 10.4型カラー液晶プロッター魚探

(税別)

HE-7301II-A1	1kW・50/200kHz	￥430,500	￥410,000
HE-7301II-B1	1.5kW・50/200kHz	￥472,500	￥450,000
HE-7301II-C1	50kHz(2kW)/200kHz(1kW)	￥483,000	￥460,000

(付属品)
■振動子、電源コード(DC07 2P-2m)、アンテナ、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV02)(4月より)、取扱説明書

HONDEX　魚群探知機 モデル

■振動子：ゴムモールドタイプ

※その他の出力・周波数モデルにつきましてはお問い合わせください。

HONDEX

1 10.4型カラー液晶魚群探知機

(税別)

HE-7300II-A1	1kW・50/200KHz	￥325,500	￥310,000
HE-7300II-B1	1.5kW・50/200KHz	￥367,500	￥350,000
HE-7300II-C1	50KHz(2kW)/200KHz(1kw)	￥378,000	￥360,000

(付属品)
■振動子、電源コード(DC07 2P-2m)、魚探カバー(CV02)(4月より)、取扱説明書

■振動子：ゴムモールドタイプ

HONDEX

2 10.4型カラー液晶デジタル魚群探知機

(税別)

HE-7311F-DI-A1	1kW・50/200KHz	￥252,000	￥240,000
HE-7311F-DI-B1	50KHz(2kw)/200KHz(1kw)	￥304,500	￥290,000

(付属品)
■振動子、電源コード(DC06 2P-2m)、魚探カバー(CV02)(4月より)、取扱説明書

■アンテナ外付

HONDEX

3 10.4型カラー液晶 プロッター

(税別)

HE-7302II	GPS仕様	￥357,000	￥340,000
HE-7302IID	DGPS仕様	￥430,500	￥410,000

(付属品)
■電源コード(DC07 2P-2m)、アンテナ外付、地図(全国詳細地図内蔵)、魚探カバー(CV02)(4月より)、取扱説明書

HONDEX　バスフィッシング モデル

■アンテナ内蔵
■出力：200W
■振動子：トランザム型

HONDEX

4 8.4型カラー液晶 プロッター魚探

(税別)

HE-820	200/400KHz	￥294,000	￥280,000
HE-840	107/400KHz	￥294,000	￥280,000

(付属品)
■トランザム型振動子、電源コード(DC06)、水温センサー(TC03-10)、魚探カバー(CV05)(4月より)、地図カード
※［振動子］HE-820(F)にはTD03＆TD43、HE-840(F)にはTD02＆TD43が付属します。

■振動子：トランザム型

HONDEX

5 8.4型カラー液晶 魚群探知機

(税別)

HE-820F	200/400KHz	￥168,000	￥160,000
HE-840F	107/400KHz	￥168,000	￥160,000

(付属品)
■トランザム型振動子、電源コード(DC06)、水温センサー(TC03-10)
魚探カバー(CV05)(4月より)
※［振動子］HE-820(F)にはTD03＆TD43、HE-840(F)にはTD02＆TD43が付属します。

ドック アクセサリー / GPS・魚群探知機 / 安全備品 船舶検査 / 係船用具 / 無線 アンテナ 通信 / コンパス 地図 航海用具 / 電装品 / 内装品 / 外装品 / ボートカバー 船台 船体保護 / 操舵装置 船体制御 / エンジン& ドライブ (プロペラ) / 燃料タンク 回り / マリンオイル 添加剤 / メンテナンス / フィッシング / トーイング ボート用品 / 盗難防止 / ミニボート / セーリング / 艇体
HONDEX
HONDEX / FUSO / ROYAL / FURUNO / KODEN / アクセサリー

■振動子：トランザム型 TD03

■200kHz 単周波
■出力：200W

HONDEX
1 7型ワイドカラー液晶魚群探知機

(税別)
HE-570C ¥105,000 ¥100,000

(付属品)
■振動子(TD03)、電源コード(DC06)、水温センサー(TC03-10)、魚探カバー(CV05)(4月より)

■振動子：トランザム型 TD03

■200kHz 単周波
■出力：100W
■乾電池使用可能

HONDEX
2 4.3型ワイドカラー液晶魚群探知機

(税別)
HE-57C ¥39,900 ¥38,000

(付属品)
■振動子(TD03)、電源コード(DC04)、水温センサー(TC01C)

HONDEX PSシリーズ Let's GYOTAN！ 手軽に魚探を始めよう。

■ちょいナビ
■振動子：TD04A

■200kHz 単周波
■出力：100W
■乾電池 駆動
(単三×8本 最大約10時間)

HONDEX
3 4.3型ワイドカラー液晶 GPS内蔵魚探

(税別)
PS-501CN ¥39,900 ¥38,000

(付属品)
■振動子(TD04A)、トランザム金具
※取付け場所によっては受信できない場合があります。

PS-501CN バリューセット

(税別)
PS-501CNVL ¥59,850 ¥57,000

(付属品)
■バッテリー、振動子(TD04A)、トランザム金具、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
●バッテリー満充電で最大約24時間連続使用可能

PS-501CN 電源コード・架台セット

(税別)
PS-501CNPCB ¥45,150 ¥43,000

(付属品)
■振動子(TD04A)、トランザム金具、電源コード、取付架台セット

■振動子：TD04A

■200kHz 単周波
■出力：100W
■乾電池 駆動
(単三×8本 最大約10時間)

HONDEX
4 4.3型ワイドカラー液晶魚群探知機

(税別)
PS-500C ¥29,925 ¥28,500

(付属品)
■振動子(TD04A)、トランザム金具

PS-500C バリューセット

(税別)
PS-500CVL ¥49,875 ¥47,500

(付属品)
■バッテリー、振動子(TD04A)、トランザム金具、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
●バッテリー満充電で最大約30時間連続使用可能

PS-500C 電源コード・架台セット

(税別)
PS-500CPCB ¥35,175 ¥33,500

(付属品)
■振動子(TD04A)、トランザム金具、電源コード、取付架台セット

■振動子：トランザム型 TD03

■出力：300W
■アンテナ内蔵

HONDEX
5 7型ワイドカラー液晶 プロッター魚探

(税別)
PS-70GPII ¥89,250 ¥85,000

(付属品)
■電源コード(DC06)、振動子(TD03)、アンテナ内蔵、全国地図内蔵、魚探カバー(CV05)(4月より)、取扱説明書
※アンテナ内蔵のため、取付位置によっては、受信できない場合があります。

PS-70GPII バリューセット

(税別)
PS-70GPIIVL ¥109,200 ¥104,000

(付属品)
■電源コード(DC06)、振動子(TD03)、バッテリー、充電器、ベース用金具、カバー、アンテナ内蔵、全国地図内蔵、取扱説明書
●バッテリー満充電で最大約10時間連続使用可能

GPS・魚群探知機

		HE-71GPII (※2) HE-72GPII PS-70GPII	HE-81GP/(デジタル) (※2) HE-82GP/(デジタル)	HE-8301(デジタル) (※2)	HE-101GP-Di(※2) HE-102-Di	HE-7301II/ HE-7300II/ *プロッター機能なし HE-7302II/ *魚探機能なし
表示部	タイプ	7型ワイドカラー液晶	8.4型カラー液晶	8.4型カラー液晶	10.4型カラー液晶	10.4型カラー液晶
	表示画面	横型	横型	横型/縦型/横逆/縦逆	横型	横型/縦型/横逆/縦逆
	表示部ドット数	480×234	640×480	640×480	640×480	640×480
	電源電圧	DC11〜35V	DC11〜35V	DC11〜35V	DC11〜35V	DC11〜35V
	消費電力/電流	約8.4W 0.7A/12V	約15W 1.25A/12V	約15W 1.25A/12V	約20W 約1.6A/12V	約24W 2A/12V
	本体寸法(mm)	W236×D108×H228	W236×D108×H228	横置:W236×D108×H228 縦置:W236×D108×H233	W268×D120×H239.2	横置:W268×D152×H254.5 縦置:W268×D152×H284
	本体質量	約1.4kg	約1.8kg	約1.8kg	約2.3kg	約4kg
	防水性能	IPX6	IPX6	IPX6	IPX4	IPX4
魚探部	水深表示範囲 (※1)	最大:0〜500m 最小:0〜3m	最大:0〜500m(Di :0〜1,000m) 最小:0〜3m	最大:0〜1,000m 最小:0〜3m	最大:0〜1,000m 最小:0〜3m	最大:0〜1,500m 最小:0〜5m
	背景色	4色	4色	4色	4色	4色
	色配列	6種類	7種類(Di:5種類)	5種類	5種類	7種類
プロッター部	縮尺サイズ	0.005〜200NM(km)	0.005〜200NM(km)	0.005〜500NM(km)	0.005〜200NM(km)	0.005〜500NM(km)
	プロット間隔 (時間)	1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分	1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分	1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分	1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分	1、5、10、20、30秒 1、2、5、10、20分
	(距離)			0.01〜2NM(km)間隔		0.01〜2NM(km)間隔
	記憶点数	航跡:16,000点 マーク:12,000点	航跡:32,000点 マーク:24,000点	航跡:32,000点 マーク:24,000点 目的地:1,000点	航跡:32,000点 マーク:24,000点	航跡:32,000点 マーク:24,000点 目的地:1,000点
	航跡表示色	7色	7色	7色	7色	7色
	作図機能	○	○	○	○	○
	地図塗りつぶし/回転	○	○	○	○	○
	地図データ	全国詳細地図内蔵	全国詳細地図内蔵	地図カード式	全国詳細地図内蔵	地図カード式
	潮汐グラフ	○	○	○	○	○
	気象情報表示	-	-	○(DPGS仕様のみ対応)	-	○(DPGS仕様のみ対応)
	NMEA出力	○	○	○	○	○
備考		かんたんナビシリーズはメモリーカードを使用できません。	かんたんナビシリーズはメモリーカードを使用できません。	ルート航法：２０ルート アンテナ内蔵仕様の表示画面は横型のみとなります。	かんたんナビシリーズはメモリーカードを使用できません。	ルート航法：２０ルート

		HE-7311F-Di	HE-820/840 HE-820F/840F *プロッター機能なし	HE-570C	HE-57C ※プロッター機能なし PS-501CN (※2) PS-500C ※プロッター機能なし
表示部	タイプ	10.4型カラー液晶	8.4型カラー液晶	7型ワイドカラー液晶	4.3型ワイドカラー液晶
	表示画面	横型/縦型/横逆/縦逆	横型	横型/縦型/横逆/縦逆	縦型
	表示部ドット数	640×480	640×480	480×234	272×480
	電源電圧	DC11〜35V	DC11〜35V	DC11〜35V	DC11〜14Vまたは単3乾電池8本
	消費電力/電流	約20W 約1.6A/12V	約12W 1A/12V	約8.4W 0.7A/12V	約3W 0.25A/12V (HE-57Cのみ) 約2.4W 0.2A/12V
	本体寸法(mm)	縦置:W239.5×D120×H268 横置:W268×D120×H239.2	W236×D108×H228	W236×D108×H228	W178×D63×H170(HE-57Cのみ) W173×D191×H173
	本体質量	約2.3kg	約1.8kg	約1.4kg	約0.7kg
	防水性能	IPX4	IPX6	IPX6	IPX6
魚探部	水深表示範囲 (※1)	最大:0〜1,500m 最小:0〜5m	最大:0〜200m 最小:0〜2m	最大:0〜200m 最小:0〜3m	最大:0〜60m(HE-57Cのみ) 最大:0〜300m 最小:0〜2m(HE-57Cのみ) 最小:0〜3m
	背景色	4色	-	4色	3色
	色配列	5種類	6種類	6種類	6種類
プロッター部	縮尺サイズ	-	0.005〜500NM(km)	-	0.005〜500NM(km)
	プロット間隔(時間)	-	-	-	1、5、10、20、30秒、1分
	記憶点数	-	航跡:32,000点 マーク:24,000点 目的地:1,000点	-	航跡:5,000点 マーク:1,000点
	航跡表示色	-	-	-	-
	作図機能	-	-	-	-
	地図塗りつぶし/回転	-	-	-	-
	地図データ	-	地図カード式	-	全国簡易海岸線データ
	潮汐グラフ	-	-	-	-
	気象情報表示	-	-	-	-
	NMEA出力	-	-	-	-
備考			水温センサー(TC03-10)標準装備 フィッシュアラーム	水温センサー(TC03-10)標準装備 フィッシュアラーム-OFF/小/大 水温アラーム-OFF/範囲内/範囲外	水温センサー(TC01C)標準装備(HE-57Cのみ) フィッシュアラーム-OFF/小/大 (HE-57Cのみ)

※1：水深表示範囲は測深能力を意味しておりません。
※2：アンテナ内蔵タイプは、取付場所によっては受信できない場合があります。

ドック アクセサリー / GPS・魚群探知機 / 安全備品 船舶検査 / 係船用具 / 無線 アンテナ 通信 / コンパス 地図 航海用具 / 電装品 / 内装品 / 外装品 / ボートカバー 船台 船体保護 / 操舵装置 船体制御 / エンジン& ドライブ (プロペラ) / 燃料タンク 回り / マリンオイル 添加剤 / メンテナンス / フィッシング / トーイング ボート用品 / 盗難防止 / ミニボート / セーリング / 艇体
HONDEX
HONDEX / FUSO / ROYAL / FURUNO / KODEN / アクセサリー

HONDEX

1 ポータブル測深機 PS-7

Q3SHDK006000 ￥20,475 ￥19,500（税別）

●マリンダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深用。50m防水構造ポータブル測深機

HONDEX

2 ポータブル測深機 PS-7FL

Q3SHDK007000 フロートセンサー付 ￥30,975 ￥29,500（税別）

●離れた場所の水深を瞬時にチェックできるフロートセンサー付ポータブル測深機。コード10m

仕様一覧	PS-7	PS-7FL
タイプ	液晶（7セグメント）	
周波数	200kHz（指向角24°）	200kHz（TD45・3P）（指向角15°）
水深表示範囲	0.6～80m	
照明	LED	
オートパワーオフ機能	約10秒で自動的に電源オフ	
電源	DC9V(乾電池006P)	
電池寿命	500回以上測定可能	
本体重量	約300g	
本体寸法	直径42×長さ198mm	
フロートセンサー寸法	-	直径50×長さ155mm

HONDEX　オプション

万能パイプ取付金具：①BP01　②BP02　③BP03　④SK01　⑤SK02　⑥SK03　⑦SK04　⑧SK05

エレキモーター取付金具：⑨PK01　⑩PK02　⑪PK03　⑫PK04

商品名	型番	品番	価格 税込	価格 税抜	適合モデル	備考
①万能パイプ	BP01	Q4SHDK001BP1	¥13,125	¥12,500	HE-6301,GB200(II),HE-5620,PS-60GP(II),HE-5630,PS-70GP(II),HE-57C,HE-570C,BF200, HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN,HE-5700,HE-840,HE-6500,HE-820F, GB 10,HE-840F,HE-820,HE-670,HE-72(II),HE-6301,HE-81GP,HE-61GP(II・III),HE-82,HE-62, HE-81GP-Di,HE-71GP(II),HE-82-Di,HE-775	パイプサイズ：φ25×800mm 最大取付幅：120mm,パイプ材質：SUS304
②万能パイプ(高機能型)	BP02	Q4SHDK001BP2	¥16,800	¥16,000	HE-6301,GB200(II),HE-5620,PS-60GP(II),HE-5630,PS-70GP(II),HE-57C,HE-570C,BF200, HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN,HE-5700,HE-840,HE-6500,HE-820F, GB 10,HE-840F,HE-820,HE-670,HE-72(II),HE-6301,HE-81GP,HE-61GP(II・III),HE-82,HE-62, HE-81GP-Di,HE-71GP(II),HE-82-Di,HE-775	パイプサイズ：φ25×800mm 最大取付幅：130mm,パイプ材質：SUS304
③万能パイプ(簡易型)	BP03	Q4SHDK001BP3	¥7,350	¥7,000	HE-6301,GB200(II),HE-5620,PS-60GP(II),HE-5630,PS-70GP(II),HE-57C,HE-570C,BF200, HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN,HE670,HE-72(II),HE-6301,HE-81GP, HE61GP(II・III),HE-82,HE-62,HE-81GP-Di,HE-71GP(II),HE-82-Di,HE-775	パイプサイズ：φ16×660mm 最大取付幅：70mm,パイプ材質：アルミ
④万能パイプ取付金具	SK01	Q4SHDK001SK1	¥945	¥900	HE-6301,GB200(II),HE-5620,PS-60GP(II),HE-5630,PS-70GP(II),HE-57C,HE-570C,BF200	
⑤万能パイプ取付金具	SK02	Q4SHDK001SK2	¥945	¥900	HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN	
⑥万能パイプ取付金具	SK03	Q4SHDK001SK3	¥1,785	¥1,700	HE-5700,HE-840,HE-6500,HE-820F,GB 10,HE-840F,HE-820	
⑦万能パイプ取付金具	SK04	Q4SHDK001SK4	¥945	¥900	HE-670,HE-72(II),HE-6301,HE-81GP,HE-61GP(II・III),HE-82,HE-62,HE-81GP-Di,HE-71GP(II), HE-82-Di	
⑧万能パイプ取付金具	SK05	Q4SHDK001SK5	¥1,890	¥1,800	HE-775,HE-81GP,HE-61GP(II・III),HE-82,HE-62,HE-81GP-Di,HE-71GP(II),HE-82-Di,HE-72(II)	
⑨エレキモーター(パーカークランプ)	PK01	Q4SHDK001PK1	¥840	¥800	HE-6301,GB200(II),HE-5620,PS60GP(II),HE-5630,PS-70GP(II),HE-57C,HE-570C,BF-200	
⑩エレキモーター取付金具	PK02	Q4SHDK001PK2	¥840	¥800	HE-6100,PS-50C,HE-6000,PS-500C,HE-51C,PS-501CN	※PK01とともに使用
⑪エレキモーター取付金具	PK03	Q4SHDK001PK3	¥2,520	¥2,400	HE-5700,HE-820F,HE-6500,HE-840F,GB 10,HE-820,HE-840	※PK01とともに使用
⑫エレキモーター取付金具	PK04	Q4SHDK001PK4	¥3,780	¥3,600	TN-5700C	※PK01とともに使用

水温センサー：①TC01C/②TC01G　⑤TC02ES　⑦TC02CS　③TC03-05 ④TC03-10　⑥TCT01　⑧TCK01

電源コード：⑨DC04　⑩DC05　⑪DC06　⑫DC07

延長コード：⑬EK11　⑭EK21　⑮EK02　⑯EK03　⑰EK04　⑱EK05

商品名	型番	品番	価格 税込	価格 税抜	適合モデル	備考
①水温センサー(トランザム)	TC01C	Q4SHDK001C1C	¥5,250	¥5,000	HE-6301/HE-6302,HE-81GP-Di/HE-82-Di,TN-5700C,HE-51C,HE-6100,PS-500C,HE-6500, PS-501CN,HE-5700,GB 10,HE-5630,HE-820/HE-840,HE-5620,HE-820F/HE-840F,GB200(II), PS-60GP II,BF200,PS-70GP(II),HE-57C,HE-8301,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-8301-Di, HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-570C,HE-81GP/HE-82	10m プラグ8P ※海水での使用は適していません。
②水温センサー(トランザム)	TC01G	Q4SHDK001C1G	¥5,250	¥5,000		5m プラグ8P ※海水での使用は適していません。
③水温センサー(トランザム)	TC03-05	Q4SHDK001001	¥7,350	¥7,000	HE-6301/HE-6302,HE-81GP/HE-82,HE-6801/HE-6802,HE-81GP-Di/HE-82-Di, HE-6901/HE-6902,PS-60GP II,HE-7501/HE-7502,PS-70GP(II),HE-7300(II),HE-51C, HE-7301(II)/HE7302(II),PS-500C,HE-670,PS-501CN,HE-725,HE-7300V,HE-745,HE-7300-Di, HE-777,HE-7301V,HE-775,HE-7301-Di,HE-5630,HE-1500,HE-5620, HE-1501/HE-1502,GB200(II),HE-1500V,GB 10,HE-1500-Di,BF200,HE-1501V,HE-57C, HE-1501-Di,TN-5700C,HE-7380/HE-7381,HE-6100,HE-820/HE-840,HE-6500, HE-820F/HE-840F,HE-5700,HE-8301,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-8301-Di, HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-570C	5m プラグ8P ※海水対応品
④水温センサー(トランザム)	TC03-10	Q4SHDK001002	¥7,350	¥7,000		10m プラグ8P ※海水対応品
⑤水温センサー(トランザム)	TC02ES	Q4SHDK0012ES	¥7,350	¥7,000	HE-6301/HE-6302,PS-501CN,HE-6801/HE-6802,HE-7300V,HE-6901/HE-6902,HE-7300-Di, HE-7501/HE-7502,HE-7301V,HE-7300(II),HE-7301Di,HE-7301(II)/HE-7302(II),HE-1500, HE-670,HE-1501/HE1502,HE-725,HE-1500V,HE-745,HE-1500-Di,HE-777,HE-1501V,HE-775, HE-1501-Di,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-7380/HE-7381,HE-71GP(II)/HE-72(II),PS-60GP II, HE-81GP/HE-82,PS-70GP(II),HE-81GP-Di/HE-82-Di,HE-8301,HE-51C,HE-8301-Di,PS-500C	15m プラグ8P ※TCT01とともに使用 ※海水対応品
⑥TC02ES用取付金具	TCT01	Q4SHDK001T01	¥5,250	¥5,000		
⑦水温センサー(スルーハル)	TC02CS	Q4SHDK0012CS	¥7,350	¥7,000	HE-6301-/HE6302,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-6801/HE-6802,HE-71GP(II)/HE72(II), HE6901/HE-6902,HE-81GP/HE-82,HE-7501/HE-7502,HE-81GP-Di/HE-82-Di,HE-7300(II), PS-60GP II,HE-7301(II)/HE-7302(II),PS-70GP(II),HE-670,HE-7300V,HE-725,HE-7300-Di, HE-745,HE7301V,HE-777,HE-7301-Di,HE-747,HE-1500,HE-757,HE-1501/HE-1502,HE-740, HE1500V,HE-787(HB),HE-1500-Di,HE-797,HE-1501V,HE-51C,HE-1501V-Di,PS-500C, HE-7380/HE7381,PS-501CN,HE-8301,HE-775,HE-8301-Di	15m プラグ8P ※TCK01とともに使用 ※海水対応品
⑧TC02ES用キングストン	TCK01	Q4SHDK001K01	¥10,500	¥10,000		
⑨電源コード	DC04	Q4SHDK001DC4	¥2,625	¥2,500	HE-6100,HE-57C,HE-6000,HE-51C,HE-5700,PS-50C,HE-5620,PS-500C,HE-5630,PS-501CN, BF200	2m・2A・プラグ2P
⑩電源コード	DC05	HDX-DC05	¥5,250	¥5,000	HE-6801,HE-747,HE-6901,HE-757,HE-7501/HE-7502,HE-725,HE-740,HE-787(HB), HE-745,HE-797	3.5m・ヒューズなし・プラグ2P
⑪電源コード	DC06	Q4SHDK001DC6	¥2,625	¥2,500	HE-6301/HE6302,PS-60GP(II),HE-6500,PS-70GP(II),TN-5700C,HE-813,GB200(II),HE-8301, HE-670,HE-8301-Di,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-820/HE-840,HE-71GP(II)/HE-72(II), HE-820F/HE-840F,HE-81GP/HE-82,HE-570C,HE-81GP/Di/HE-82-Di	2m・5A・プラグ2P
⑫電源コード	DC07	Q4SHDK001DC7	¥2,625	¥2,500	HE-6801/HE-6802,HE-7301(II)/HE-7302(II),HE-6901/HE-6902,HE-7301V,HE-7300(II), HE-7301-Di,HE-775,HE-1501/HE-1502,HE-7300V,HE-1501V,HE-7300-Di,HE-1501-Di, HE-1500,HE-7381/HE-7380,HE-1500V,GB 10,HE-1500-Di	2m・ヒューズなし・プラグ2P
⑬水温センサー延長コード	EK11	Q4SHDK027000	¥5,250	¥5,000	TC01C,TC01G,TC02ES,TC02CS,TC03-05,TC03-10 に接続可能	8P-8P 3m ※海水対応品
⑭リモコン延長コード	EK21	Q4SHDK001K21	¥5,250	¥5,000	CR04	4P-4P 4m
⑮振動子延長コード	EK02	Q4SHDK001EK2	¥5,250	¥5,000	TD02,TD27,TD03,TD28,TD04A,TD43,TD05,TD45,TD26	3P-3P 3m
⑯振動子延長コード	EK03	Q4SHDK001EK3	¥10,500	¥10,000	TD02,TD27,TD03,TD28,TD04A,TD43,TD05,TD45,TD26	3P-3P 10m
⑰振動子延長コード	EK04	Q4SHDK001EK4	¥21,000	¥20,000	TD21,TD33,TD81,TD113,TD22,TD51,TD83,TD93,TD23,TD70,TD84,TD95,TD24,TD73,TD85,TD97,TD30,TD74,TD87,TD98,TD31,TD75,TD88,TD32,TD80,TD89	3P-3P 12m
⑱振動子延長コード	EK05	Q4SHDK001EK5	¥21,000	¥20,000	TD47,TD48,TD66,TD67,TD68	5P-5P 12m

商品名	型番	品番	価格 税込	価格 税別	適合モデル	備考
①2WAYリモコン	CR04	Q4SHDK001CR4	¥21,000	¥20,000	HE-6301,HE-6302,HE-6801,HE-6802,HE-6901,HE-6902,HE-7301(II),HE-7302(II),HE-7301,HE-7302,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501,HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,GB200(II),GB10,820,840,8301,8301-DI	リモコンホルダーRH01が付属しています。
②リモコンホルダー	RH01	Q4SHDK001RH1	¥2,625	¥2,500	CR04用	
③ケーブルキャップ	GC01	HDX-GC01	¥525	¥500	水温センサー全般　電源コード全般(DC05を除く)　振動子(TD02,TD03,TD04A,TD05,TD27,TD28,TD43)	2個セット
④遮光フード	SF09	Q4SHDK001SF9	¥1,050	¥1,000	4.3型ワイド機種全般	
⑤ロータリー架台	RK01	Q4SHDK001RK1	¥3,675	¥3,500	6型機種全般	
⑥ロータリー架台	RK04	Q4SANK002003	¥14,175	¥13,500	6型、7型ワイド、8.4型機種全般	
⑦ロータリー架台	RK05	Q4SHDK001RK5	¥3,675	¥3,500	HE-57C,HE-51C,PS-50C,FL-20,PS-500C,PS-501CN ※HE-51C,PS-50C,PS-500C,PS-501CNは取付架台セットTKS01が必要です。	
⑧ロータリー架台ベース	RKB01	Q4SHDK001RKB	¥3,150	¥3,000	(RK05+RKB1)⇒HE-57C	
⑨取付架台セット	TKS01	HDX-TKS01	¥3,780	¥3,600	(RK05+RKB01+TKS01) ⇒ HE-51C,PS-50C,PS-500C,PS-501CN,HE-57C	(構成品)：架台、ノブボルト×2、ワッシャー×2、防振ゴム×2
⑩天井吊り下げ架台	JK01	Q4SHDK001JK1	¥10,500	¥10,000	10.4型機種全般	
⑪天井吊り下げ架台	JK02	HDX-JK02	¥10,500	¥10,000	15型機種全般 *HE-787(HB)、HE-797を除く)	
⑫前面取付架台	ZK01	Q4SHDK001ZK1	¥15,750	¥15,000	15型機種全般 *HE-787(HB)、HE-797を除く	
⑬NMEA出力ケーブル	XC-106H	Q4SHDK002021	¥6,300	¥6,000	HE-6201/HE-6202,HE-6211/HE6212,HE-6301/HE-6302,HE-6801/HE-6802,HE-6901/HE-6902,HE-7301(II)/HE-7302(II),HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501/HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,HE-61GPII/HE-61GPIII,HE-71GP(II),HE-81GP,HE-81GP-DI,HE-8301,HE-8301-DI,GB200(II),GB10,HE-820/HE-840	2m 6P
⑭NMEA出力ケーブル	XC-106HL	Q4SHDK002022	¥10,500	¥10,000		5m 6P
⑮NMEA分岐ボックス	XB-200H	Q4SHDK002027	¥10,500	¥10,000	HE-62,HE-72(II),HE-82,HE-82-DI	2m 6P　*XC-106H/XC-106HLとともに使用
⑯ヘディングセンサー	HD02	Q4SHDK001D02	¥47,250	¥45,000	HE-6801/HE-6802,HE-6901/HE-6902,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-1501/HE-1502,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-7301II/HE-7302II,HE-7381,HE-820/HE-840,HE-8301,HE-8301-DI	※取付ける際、NMEA分岐ボックスXB-200Hが必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。
⑰メモリーカード	KD05	Q4SHDK001KD5	¥21,000	¥20,000	HE-6301/HE-6302,GB200(II),HE-6801/HE-6802,HE-6901/HE-6902,HE-7301/HE-7302	
⑱メモリーカード	KD05-C	Q4SHDK002012	¥21,000	¥20,000	HE-7301II/HE-7302II,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501/HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,GB10,HE-820/HE-840,HE-8301,HE-8301-DI	

バッテリーセット		バッテリー	充電器	カバー	アンテナ	
①BS06	NO PHOTO ②BS07	③	④V-410	⑤CV03	⑥DGP-12JB ⑦AD01	パターン① パターン② ⑧GP-16H(L)
アンテナ	**ポイントデータ編集ソフト**		**魚探カバー**			
⑨GP-16H(S)	⑩HDE-01	⑪KD05-C-P	⑫CV01	⑬CV02	⑭CV05	

商品名	型番	品番	価格 税込	価格 税別	適合モデル	備考
①バッテリーセット	BS06	Q4SHDK001BS6	¥24,150	¥23,000	HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-81GP/HE-82,HE-81GP-DI/HE-82-DI,PS-70GP(II)	(構成品)：バッテリー、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー
②バッテリーセット	BS07	HDX-BS07	¥24,150	¥23,000	HE-51C,PS-50C,PS-500C,PS-501CN	(構成品)：バッテリー、充電器、電源コード、ベース用金具、カバー、架台
③バッテリー	ー	HDX-BS1	¥7,350	¥7,000	FL-18,FL-20,HE-6100,HE-6000,HE-51C,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-81GP/HE-82,HE-81GP-DI/HE-82-DI,PS-50C,PS-500C,PS-501CN,PS-60GP(II),PS-70GP(II)	容量：7.2Ah,寸法：H90×W150×D65mm,質量：約2.5kg
④充電器	V-410	HDX-V410	¥8,925	¥8,500		
⑤カバー	CV03	HDX-CV03	¥5,250	¥5,000		
⑥DGPSアンテナ	DGP-12JB	Q4SHDK002026	¥126,000	¥120,000	HE-6301/HE-6302,HE-6801/HE-6802,HE-6901/HE-6902,HE-7301(II)/HE-7302(II),GB200(II),GB10,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-81GP/HE-82,HE-81GP-DI/HE-82-DI,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501/HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,HE-820/HE-840,HE-8301,　HE-8301-DI	ケーブル：15m
⑦ステンレス製可倒式アンテナ台	AD01	HDX-AD01	¥14,490	¥13,800		
⑧GPSアンテナ	GP-16H(L)	Q4SHDK002001	¥52,500	¥50,000	HE-6301/HE-6302,HE-6801/HE-6802,HE-6901/HE-6902,HE-7301(II)/HE-7302(II),GB200(II),GB10,HE-61GP(II・III)/HE-62,HE-71GP(II)/HE-72(II),HE-81GP/HE-82,HE-81GP-DI/HE-82-DI,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501/HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,HE-820/HE-840,HE-8301,HE-8301-DI	ケーブル：10m ※パターン①及び②の取付部品はどちらも付属しています。
⑨GPSアンテナ	GP-16H(S)	HDX-GP16HS	¥52,500	¥50,000	HE-6301/HE-6302,GB200(II),HE-820/HE-840	ケーブル：0.25m
⑩パソコン編集ソフト(CD)	HDE-01	Q4SHDK002013	¥10,500	¥10,000	HE-7301II/HE-7302II,HE-7301V,HE-7301-DI,HE-1501/HE-1502,HE-1501V,HE-1501-DI,HE-7381,HE-820/HE-840,HE-8301,HE-8301-DI	
⑪パソコン編集用メモリーカード	KD05-C-P	Q4SHDK002017	¥21,000	¥20,000		
⑫魚探カバー	CV01	Q4SHDKA00019	¥2,310	¥2,200	6型機種全般	
⑬魚探カバー	CV02	Q4SHDK001CV2	¥3,150	¥3,000	10.4型機種全般	
⑭魚探カバー	CV05	Q4SHDK001CV5	¥3,150	¥3,000	7型ワイド・8.4型機種全般	

インナーハル	型番	品番	価格 税込	価格 税別	対応振動子	備考
	IH01	Q4SHDK001H01	¥7,350	¥7,000	TD28	外径：115φ　高さ：90mm
	IH02	Q4SHDK001H02	¥9,450	¥9,000	TD21,TD22,TD23	
	IH03	Q4SHDK001H03	¥9,450	¥9,000	TD24	
	IH04	Q4SHDK001H04	¥21,000	¥20,000	TD48	外径：165φ　高さ：120mm
	IH05	Q4SHDK001H05	¥21,000	¥20,000	TD30,TD31	外径：215φ　高さ：120mm
	IH06	Q4SHDK001H06	¥21,000	¥20,000	TD32,TD33	
	IH07	Q4SHDK001H07	¥21,000	¥20,000	TD51	外径：215φ　高さ：140mm
	IH08	Q4SHDK001H08	¥31,500	¥30,000	TD66,TD68,TD74,TD75,TD101	外径：265φ　高さ：150mm
	IH09	Q4SHDK001H09	¥31,500	¥30,000	TD80,TD81,TD83	外径：265φ　高さ：200mm
	IH10	Q4SHDK001H10	¥31,500	¥30,000	TD70,TD73	
	IH11	Q4SHDK001H11	¥31,500	¥30,000	TD87	
	IH12	Q4SHDK001H12	¥31,500	¥30,000	TD84,TD85,TD89,TD113	外径：265φ　高さ：150mm
	IH13	Q4SHDK001H13	¥21,000	¥20,000	TD47	外径：215φ　高さ：120mm

FRPキングストン	型番	品番	価格 税込	価格 税別	対応振動子	備考
	KG01	HDX-KG01	¥21,000	¥20,000	TD30,TD31,TD32,TD33,TD51,TD66,TD68,TD70,TD73,TD74,TD75,TD80,TD81,TD83,TD84,TD85,TD87,TD88,TD89,TD93,TD95,TD97,TD98,TD101,TD102,TD113	
	KG02	HDX-KG02	¥21,000	¥20,000	TD47,TD48	

■振動子

型番　TD04A　（税別）
Q4SHDK001TD4　¥5,250　¥5,000
■コード3m　■プラグ3P　■200kHz

型番　TD04C　（税別）
HDX-TD04C　¥6,300　¥6,000
■コード6m　■プラグ3P　■200kHz

型番　TD05　（税別）
TD05　¥10,500　¥10,000
■コード3m　■プラグ3P　■200kHz

型番　TD02/03/43　（税別）
Ⓐ **Q4SHDK001TD2**　¥10,500　¥10,000
Ⓑ **Q4SHDK001TD3**　¥10,500　¥10,000
Ⓒ **Q4SHDK001D43**　¥10,500　¥10,000
■コード6m　■プラグ3P
Ⓐ 107kHz　Ⓑ 200kHz　Ⓒ 400kHz

型番　TD28　（税別）
Q4SHDK001728　¥15,750　¥15,000
■コード8m　■プラグ3P　■50/200kHz

型番　TD27　（税別）
TD27　¥15,750　¥15,000
■コード8m　■プラグ3P　■50/200kHz

型番　TD45　（税別）
Q4SHDK024000　¥15,750　¥15,000
■コード10m　■プラグ3P　■200kHz

型番　TD47　（税別）
Q4SHDK001T47　¥52,500　¥50,000
■コード12m　■プラグ5P　■50/200kH
■1kW仕様　■H170×W94×H60mm
*HE-8301-DI用

型番　TD48　（税別）
Q4SHDK001T48　¥52,500　¥50,000
■コード10m　■プラグ5P　■50/200kHz
■1kW仕様　■H126×W74×H72mm

型番　TD66　（税別）
Q4SHDK001T66　¥94,500　¥90,000
■コード15m　■プラグ5P　■50/200kHz
■1.5kW仕様　■H193×W109×H80mm

型番　TD68　（税別）
Q4SHDK001T68　¥105,000　¥100,000
■コード15m　■プラグ5P　■50/200kH
■2kW仕様　■H193×W109×H80mm
*50kHz：2kW、200kHz：1kW

全国地図収録データ（湖・沼・川・ダム）

県名	名称
北海道	洞爺湖 支笏湖 厚岸湖 風蓮湖 摩周湖 屈斜路湖 網走湖 能取湖 サロマ湖
青森	十和田湖
岩手	網取ダム 岩洞湖
宮城	サイカチ沼 富士沼
秋田	八郎潟調整池 田沢湖
山形	前川治水ダム
福島	桧原湖 猪苗代湖 曽原湖 奥只見湖 田子倉湖 小野川湖 秋元湖
茨城	那珂川 北浦 霞ヶ浦 利根川 牛久沼
栃木	中禅寺湖 川俣湖
群馬	榛名湖 梅田湖 八木沢ダム 奥利根湖 ならまた湖 洞元湖 赤城大沼
埼玉	神流湖
千葉	印旛沼 手賀沼 高滝湖 亀山湖 外浪逆浦

県名	名称
神奈川	相模湖 津久井湖 丹沢湖 芦ノ湖 奥相模湖
新潟	長峰池
石川	河北潟 多根ダム
福井	龍ヶ鼻湖
山梨	山中湖 河口湖 西湖 精神湖 本栖湖 千代田湖
長野	白樺湖 諏訪湖 野尻湖 木崎湖 千曲川(上流の一部)
岐阜	阿木川ダム
静岡	田貫湖
愛知	入鹿池
三重	青蓮寺湖 三瀬谷ダム 宮川ダム 君ヶ野ダム
滋賀	琵琶湖 西の湖 余呉湖
京都	大野ダム
奈良	布目ダム 池原貯水池 七色貯水池 坂本ダム 津風呂湖 二津野ダム 風屋ダム
和歌山	小森ダム 七川ダム 合川貯水池 椿山ダム

県名	名称
兵庫	東条湖 生野銀山湖 青野ダム
岡山	児島湖 旭川湖 高梁川
山口	弥栄湖 小野湖 菅野ダム 生見川ダム
徳島	旧吉野川
愛媛	金砂湖
高知	早明浦ダム 永瀬ダム
福岡	遠賀川
佐賀	北山貯水池 松浦川 筑後川
長崎	伊佐ノ浦ダム
熊本	市房ダム 緑川ダム 緑川
大分	松原ダム 芹川ダム 北川ダム 耶馬渓ダム
宮崎	岩瀬ダム 小野湖 一ツ瀬ダム 綾南ダム
鹿児島	大鶴湖(鶴田ダム)

ホンデックス　(本多電子株式会社)
マリンカスタマーサービス
●0532-41-6332
お客様相談窓口/修理依頼・発送先
〒441-3147　愛知県豊橋市大岩町東畑65番地の1
FAX　0532-41-2996

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

FUSO

【製品仕様】
■電源/消費電力：DC11～35V/約32W
■サイズ：W309×H251×D142mm
■縮尺：0.02～5,000(マイル)
■航跡：20,000点
■目的地記憶数：10,000点
■マーク記憶数：10,000点
■周波数：50/200kHz　2周波
■出力：1KW/600W
■深度目盛：0～1500m
■画面：10.4型TFT(208×156mm)
■付属品：スタンド、振動子、フード、電源コード、アンテナ(アンテナ金具)、赤外/有線共用リモコン(RC-2000)
■オプション：水温センサー(EZ-280)

FUSO
1 10.4型カラー液晶GPSプロッタ魚探

	周波数	出力		(税別)
NF-1000	50/200KHz	1KW	￥417,900	￥398,000
NF-1000-600	50/200KHz	600W	￥353,850	￥337,000

●VGAモニター出力端子付

【製品仕様】
■電源/消費電力：DC11～35V/約32W
■サイズ：W253×H220×D115mm
■縮尺：0.02～5,000(マイル)
■航跡：20,000点
■目的地記憶数：10,000点
■マーク記憶数：10,000点
■周波数：50/200kHz　2周波
■出力：1KW/600W
■深度目盛：0～1,500m
■画面：8型TFT(161×121mm)
■付属品：スタンド、振動子、フード、電源コード、アンテナ(アンテナ金具)
■オプション：水温センサー(EZ-280)、赤外/有線共用リモコン(RC-2000)

FUSO
2 8型カラー液晶GPSプロッタ魚探

	周波数	出力		(税別)
NF-882	50/200KHz	1KW	￥252,000	￥240,000
NF-882-600	50/200KHz	600W	￥194,250	￥185,000

●VGA端子付きで外部モニターに出力できます。

【製品仕様】
■電源/消費電力：11～35VDC/約30W
■サイズ：W235×H196×D100mm
■縮尺：0.02～5,000(マイル)
■航跡：20,000点
■目的地記憶数：10,000点
■周波数：50kHz/200kHz 2周波
■出力：600W
■深度目盛：0～1,500m
■画面：6.5型TFT(132.5×99.4mm)
■付属品：本体スタンド、振動子、アンテナ(アンテナ金具）、電源コード、フード
■オプション：水温センサー

FUSO
3 6.5型カラー液晶GPSプロッタ魚探

	周波数	出力		(税別)
NF-652	50/200KHz	600W	￥165,900	￥158,000

【製品仕様】
■電源/消費電力：11～35VDC/約30W
■サイズ：W235×H196×D100mm
■縮尺：0.02～5,000(マイル)
■航跡：20,000点
■目的地記憶数：10,000点
■周波数：50kHz/200kHz 2周波
■出力：400W
■深度目盛 ：0～1,500m
■画面：5.6型TFT(114×85.5mm)
■付属品：本体スタンド、振動子、アンテナ(アンテナ金具)、電源コード、フード
■オプション：水温センサー

FUSO
4 5.6型カラー液晶GPSプロッタ魚探

	周波数	出力		(税別)
NF-602	50/200KHz	400W	￥102,900	￥98,000

【製品仕様】
■電源/消費電力：11～35VDC/約15W
■サイズ：W235×H196×D100mm
■周波数：50kHz/200kHz 2周波
■出力：600W
■深度目盛：0～1,500m
■画面：5.6型TFT(114×85.5mm)
■付属品：本体スタンド、振動子、電源コード、フード
■その他機能：水深・水温グラフ、位置情報表示(GPS機器接続時)
■オプション：水温センサー(EZ-280)

FUSO
5 5.6型カラー液晶魚探

	周波数	出力		(税別)
NF-56F	50/200KHz	600W	￥126,000	￥120,000

FUSO オプションパーツ

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ

Ⓚ Ⓛ Ⓜ

番号	品名	画像	品番	適合機種	備考	税込定価	税別定価
1	センサー	Ⓚ	TD-881	FEG-881	丸型樹脂製	¥21,000	¥20,000
2			TD-651	FEG-651	丸型樹脂製	¥21,000	¥20,000
3		Ⓚ	TD-033	FEC-609NA・FEG-690NAM/771AM/780A・NF-6M/7M/7H	丸型樹脂製	¥8,400	¥8,000
4		Ⓚ	TD-008	NF-1000(600W)/882(600W)/652/602/56F・FEC-609B・FEG-780B	丸型樹脂製	¥12,600	¥12,000
5		Ⓛ	TD-070	FEC-805DF・FEG-10DF/104NDF・NF-1/2	楕円型ゴムモールド	¥60,900	¥58,000
6		Ⓙ	TD-702	FEC-609NDF・FEG-690NDF/771DF・NF-6/7/882(1KW)	楕円型樹脂製	¥21,000	¥20,000
7			TD-702A	NF-1000(1KW)	楕円型樹脂製	¥26,460	¥25,200
8	電源コード		O-1000	NF-1000/882/652/602/56F　シリーズ	ヒューズ：12V-7A　24V-3A	¥2,310	¥2,200
9			O-881A	FEG-881・FGP-BOX		¥3,465	¥3,300
10			O-651A	FEG-651	ヒューズ：12V-7A　24V-3A	¥3,150	¥3,000
11			O-605B	FEG104N・FGP-1040N・NF-1/2　シリーズ	ヒューズ：12V-7A　24V-3A	¥2,310	¥2,200
12			O-770A	FEC6型シリーズ・FEG6/7型シリーズ・NF6/7型シリーズ・FGP-717	ヒューズ：12V-4A　24V-2A	¥2,310	¥2,200
13	赤外線リモコン		RCR-20	FEG6/7/10.4型シリーズ・NF-6/7/1/2シリーズ		¥25,200	¥24,000
14			RCR-200	FGP7/10.4型シリーズ・NF-7P/1P/2Pシリーズ		¥25,200	¥24,000
15	赤外/有線共用リモコン	Ⓕ	RC-1000	FEG-881・FGP-BOX	有線コード5m	¥33,600	¥32,000
16		Ⓕ	RC-2000	NF-1000/882	有線コード5m	¥33,600	¥32,000
17	アンテナ金具		PR-001	GPS-18・FGPS-19/20・GA-17N/29		¥4,620	¥4,400
18		Ⓜ	MP1027	NF-882/652/602	ミニアンテナ用L型金具	¥1,575	¥1,500
19	GPSアンテナ	Ⓐ	GPS-18	FEG-881/651・FGP-BOX・NF-1000/882/652/602	コード約10m	¥31,500	¥30,000
20		Ⓑ	FGPS-19	FEG-690N/771/780/10/104・FGP-717/100/1040N・NF-1/2 シリーズ	GPSノーマルタイプ　コード約10m	¥73,500	¥70,000
21		Ⓒ	FGPS-20	FEG-690NAM/771AM・NF-6M/7M	ミニアンテナ用コネクタ対応　コード10m	¥16,800	¥16,000
22		Ⓓ	FGPS-21	ミニタイプコネクタ対応全機種	室内用ミニアンテナ　コード3m	¥14,700	¥14,000
23	インダッシュ金具		PR-881	FEG-881	FEG-881専用	¥15,750	¥15,000
24			MP1028A	NF-882	NF-882専用	¥15,750	¥15,000
25			MP1009A	FEG104N・FGP-1040N・NF-1/2/1000　シリーズ	10.4型用	¥10,500	¥10,000
26	フード		PR-652	NF-652/602/56F・FEG-651		¥1,575	¥1,500
27			BO-1022	FEG104N・FGP-1040N・NF-1/2/1000　シリーズ		¥3,360	¥3,200
28	本体カバー		BO-1023	FEG104N・FGP-1040N・NF-1/2/1000　シリーズ		¥10,500	¥10,000
29			BO-1024	FEG-881・NF-882		¥9,450	¥9,000
30			BO-1025	NF-652/602/56F・FEG-651		¥8,400	¥8,000
31	水温センサー	Ⓔ	EZ-280	O-1000・O-651A・O-805A・O-605B・O-770A		¥3,990	¥3,800
32	インナーハルキット	Ⓖ	MFB-04	TD-033・TD-028・TD-008・TD-006・TD-702・TD-881・TD-651		¥9,450	¥9,000
33		Ⓗ	MFB-04W	TD-070		¥14,700	¥14,000
34	スカッパー	Ⓘ	MFB-11	EZ-280	真鍮製　水温センサー用	¥10,500	¥10,000

※機器及びパーツは改良のため予告なく変更することがあります。

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

SBAS型　ビーコン型

ROYAL / YAMAHA オリジナル

1 5.7型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探

			(税別)
907904878100	SBAS	¥165,900	¥158,000
907904878200	ビーコン	¥239,400	¥228,000

特徴	
■潮流ガイド機能	■世界測地系対応
■高輝度LEDカラー液晶	■SBAS対応
■クイックメニュー方式	■高速描画
■全国詳細地図	■画面保存機能搭載

[基本仕様]
■周波数：50/200kHz　2周波
■出力：500W
■表示範囲：0〜500m/ヒロ
■電源：DC11〜35V
■消費電力・電流：(SBAS)　16W　1.3A/12V
(ビーコン)　21W　1.7A/12V
■サイズ：(H)188×(W)221×(D)142mm
■重量：1.8kg
■対応インナーハル：P-105

[プロッタ部機能一覧]
■高精度全国地図内蔵
■GPS航行距離、積算距離表示
■目的地登録：魚礁、沈船等のポイントを200ヵ所記憶可能
■ルート航法：目的地を10個までつないでルート登録できます。
20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能。
■イベントマーク：8,000点(番号表示)。
マークの色、形を9種類の中から選択できる。
■航跡表示：航跡点数は20,000点(色別表示及び消去可能)
■進路ベクトル表示：GPSによる常時表示オート表示
■カーソル機能：カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設定、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
■作図機能：新しくできた堤防等を自分で作図できます。

[魚探部機能一覧]
■大型水深表示(メニュー選択で 大/小 の選択が可能)
■エコー色にニューカラーが追加されました。
■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
■STCを深度レンジに合わせて、自動調整
■海底拡大：自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
■干渉防止：3段階
■画像送り：8段階、OFF、船速同期
■エコー階調：16階調
■距離マーカー機能
(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに
黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)

[型番]
SBAS型：YFR-057-2NF
ビーコン型：YFR-057-2NFD

(付属品)
アンテナ(SBAS・SD-600／ビーコン・D-550)、据え置きスタンド：P-641、振動子：2周波 P-350、電源コード：P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、取扱説明書、保証書

SBAS型　ビーコン型

ROYAL / YAMAHA オリジナル

2 6.5型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探

			(税別)
907904878500	SBAS	¥239,400	¥228,000
907904878600	ビーコン	¥323,400	¥308,000

特徴	
■スクロールバック機能	■世界測地系対応
■潮流ガイド機能	■SBAS対応
■高輝度LEDカラー液晶	■高速描画
■クイックメニュー方式	■画面保存機能搭載
■全国詳細地図	

[基本仕様]
■周波数：50/200kHz　2周波
■出力：600W
■表示範囲：0〜500m/ヒロ
■電源：DC11〜35V
■消費電力・電流：(SBAS)　16W　1.3A/12V
(ビーコン)　21W　1.7A/12V
■サイズ：(H)220×(W)218×(D)117mm
■重量：2kg

[プロッタ部機能一覧]
■高精度全国地図内蔵、海の駅及びシースタイル表示(2010/12現)
■目的地登録：魚礁、沈船等のポイントを200ヵ所記憶可能
■イベントマーク：8,000点(番号表示)。
マークの色、形を9種類の中から選択できる。
■航跡表示：航跡点数は20,000点(色別表示及び消去可能)
■進路ベクトル表示：GPSによる常時表示
■カーソル機能：カーソル指定による一時目的地の設定、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
■ヘディングアップ機能：航行中に船首方向が上になるように地図を45°単位きざみ 8方向で自動回転する。
■手動コースアップ機能：中央のキーを長押しすれば、航行中船首方向が画面上方向になる。
■走行距離、積算距離表示

[魚探部機能一覧]
■6.5インチではトップクラスの600W高出力魚探搭載
■フルオート魚探(電源ON時にオート感度、オートレンジのフルオート魚探機能がスタート)
■STCを深度レンジに合わせて自動調整
■海底拡大：自動追尾、海底直線
■画像送り：8段階、OFF/船速同期機能
■エコー階調：16階調
■水温グラフ表示：オプションの水温センサー(P-233/234/235)で0-35℃の数値表示及びグラフ表示

[型番]
SBAS型：YFR-065-2NF
ビーコン型：YFR-065-2NFD

(付属品)
アンテナ(SBAS・SD-600／ビーコン・D-550)、据え置きスタンド：P-661、振動子：6520 P-350、電源コード：P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、取扱説明書、保証書

SBAS型　ビーコン型

ROYAL

3 8.4型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探

			(税別)
Q3SROY037001	SBAS	¥312,900	¥298,000
Q3SROY037002	ビーコン	¥375,900	¥358,000

特徴	
■潮流ガイド機能	■高精細VGA表示
■国際VHF対応	■SBAS対応
■高輝度カラー液晶	■高速描画
■全国詳細地図	■画面保存機能搭載
■世界測地系対応	

[基本仕様]
■周波数：50/200kHz　2周波
■出力：600W
■表示範囲：0〜500m/ヒロ
■電源：DC11〜35V
■消費電力・電流：(SBAS)　23W　1.9A/12V
(ビーコン)　26W　2.2A/12V
■サイズ：(H)251×(W)270×(D)127mm
■重量：(SBAS) 2.6kg　(ビーコン)　2.8kg
■対応インナーハル：P-105

[プロッタ部機能一覧]
■陸地/海色にニューカラーが追加されました
■高精度全国地図内蔵
■GPS航行距離、積算距離表示
■リモコンはワイヤードリモコンが標準装備品(リモコンフック付)
ワイヤレスリモコン及びリモコンホルダーはオプションとなります。
■目的地登録：魚礁、沈船等のポイントを200ヵ所記憶可能
■ルート航法：目的地を10個までつないでルート登録できます。
20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能。
■イベントマーク：8,000点(番号表示)。
マークの色、形を9種類の中から選択できる。
■航跡表示：航跡点数は20,000点(色別表示及び消去可能)
■進路ベクトル表示：GPSによる常時表示オート表示
■カーソル機能：カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設定、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
■作図機能：新しくできた堤防等を自分で作図できます。

[魚探部機能一覧]
■大型水深表示(メニュー選択で 大/小 の選択が可能)
■エコー色にニューカラーが追加されました。
■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
■STCを深度レンジに合わせて、自動調整
■海底拡大：自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
■干渉防止：3段階
■画像送り：8段階、OFF、船速同期
■エコー階調：16階調
■距離マーカー機能
(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに
黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)

[型番]
SBAS型：RF-HG8420NF-ST SD
ビーコン型：RF-HG8420NF-ST BD

(付属品)
アンテナ(SBAS・SD-600／ビーコン・D-550)、据え置きスタンド：P-401、振動子：P-350、電源コード：P-708(スペアヒューズ4A付)、ハードカバー、説明書、保証カード、ワイヤードリモコン：P-1110(3m)

RF-5000 ポイントゲッターシリーズ

SBAS型　ビーコン型

ROYAL / YAMAHA オリジナル

1 10.4型 カラー液晶 GPSプロッタ魚探

			(税別)
907904879800	SBAS	¥567,000	¥540,000
907904879900	ビーコン	¥630,000	¥600,000

特徴	
■潮流ガイド機能	■高精細VGA表示
■国際VHF対応	■SBAS対応
■高輝度カラー液晶	■高速描画
■全国詳細地図	■画面保存機能搭載
■世界測地系対応	

[基本仕様]
■周波数：50/200kHz
■出力：1.5kW
■表示範囲：0〜300m/ヒロ
■電源：DC11〜35V
■消費電力・電流：(SBAS)　23W　1.9A/12V
(ビーコン)　27W　2.2A/12V
■サイズ：(H)258×(W)310×(D)125mm
■重量：(SBAS) 4.0kg　(ビーコン)　4.2kg
■対応インナーハル：P-114

[プロッタ部機能一覧]
■陸地/海色にニューカラーが追加されました
■高精度全国地図内蔵
■GPS航行距離、積算距離表示
■リモコンはワイヤードリモコンが標準装備品(リモコンフック付)
ワイヤレスリモコン及びリモコンホルダーはオプションとなります。
■目的地登録：魚礁、沈船等のポイントを200ヵ所記憶可能
■ルート航法：目的地を10個までつないでルート登録できます。
20ルートまで登録可能。逆順呼び出し可能。
■イベントマーク：8,000点(番号表示)。
マークの色、形を9種類の中から選択できる。
■航跡表示：航跡点数は20,000点(色別表示及び消去可能)
■進路ベクトル表示：GPSによる常時表示オート表示
■カーソル機能：カーソル指定による一時目的地、簡易ルート設定、自船位置から、画面上のカーソルまでの距離、方位が即座にわかります。
■作図機能：新しくできた堤防等を自分で作図できます。

[魚探部機能一覧]
■大型水深表示(メニュー選択で 大/小 の選択が可能)
■エコー色にニューカラーが追加されました。
■スイッチONでフルオート魚探(マニュアル操作も可能)、Aスコープ表示
■STCを深度レンジに合わせて、自動調整
■海底拡大：自動追尾、海底直線、部分拡大(ズーム)
■干渉防止：3段階
■画像送り：8段階、OFF、船速同期
■エコー階調：16階調
■距離マーカー機能(魚探の記録画面上部に指定した距離ごとに 黄→青→黄→・・・と横棒でマーカーが表示します)

[型番]
SBAS型：YFR-104-2NF
ビーコン型：YFR-104-2NFD

(付属品)
アンテナ(SBAS・SD-600/ビーコン・D-550)、据え置きスタンド：P-1185、振動子：P-260、電源コード：P-709(スペアヒューズ8A付)、ハードカバー、説明書、保証カード、ワイヤードリモコン：P-1110(3m)、魚探ログリモコン：P-1140(3m)

ROYAL GPSプロッタ魚探　オプション

■適合：5.7型、6.5型シリーズ

品番	型番	品名	価格 税込	価格 税別
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,300	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン　L型金具付	¥7,350	¥7,000
Q4SROY002156	P-909B	NMEA出力ケーブル 3m	¥6,300	¥6,000

■適合：8.4型シリーズ

品番	型番	品名	価格 税込	価格 税別
Q4SROY002076	P-1100	ワイヤレスリモコン	¥31,500	¥30,000
Q4SROY002077	P-1150	リモコンホルダー 3m (ワイヤレス用)	¥15,750	¥15,000
Q4SROY002092	P-410	インダッシュパネル	¥21,000	¥20,000
Q4SROY002094	P-420	ハードカバー	¥2,625	¥2,500
Q4SROY002126	P-405	遮光フード	¥5,250	¥5,000
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,300	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン　L型金具付	¥7,350	¥7,000

■適合：10.4型シリーズ

品番	型番	品名	価格 税込	価格 税別
Q4SROY002076	P-1100	ワイヤレスリモコン	¥31,500	¥30,000
Q4SROY002077	P-1150	リモコンホルダー 3m (ワイヤレス用)	¥15,750	¥15,000
Q4SROY002016	P-233	水温センサー8ピン	¥6,300	¥6,000
Q4SROY002017	P-234	水温センサー8ピン　L型金具付	¥7,350	¥7,000
Q4SROY002137	P-1005	インダッシュ金具セット	¥10,500	¥10,000
Q4SROY002156	P-909B	NMEA出力ケーブル 3m	¥6,300	¥6,000

■発振器＆インナーハル

	品番	型番	品名	対応機種	価格 税込	価格 税別
①	Q4SROY002014	P-260	発振器 50/200kHz 1.5kW	320/220/120シリーズ 1.5kw用　102F/82F	¥63,000	¥60,000
②	Q4SROY002013	P-250	発振器 200kHz 1.5kW	300/200/100シリーズ 1.5kw用	¥42,000	¥40,000
③	Q4SROY002012	P-252	発振器 200kHz 1.0kW	320/300/220/200/120/100 シリーズ　1.0kw用	¥31,500	¥30,000
④	Q4SROY002010	P-224	発振器 50kHz 4ピン	320/820/102シリーズ	¥39,900	¥38,000
⑤	Q4SROY002142	P-350	発振器 50/200kHz 4ピン	7720/62/72シリーズ	¥26,250	¥25,000
	Q4SROY002151	P-303	発振器 200kHz 3ピン	P-306	¥18,900	¥18,000
⑥	Q4SROY002003	P-113A	インナーハル P-260用	320シリーズ　1.5kw用 102F/82F用	¥33,600	¥32,000
⑦	Q4SROY002004	P-113B	インナーハル P-250用	300シリーズ　1.5kw用	¥33,600	¥32,000
⑧	Q4SROY002005	P-114	インナーハル P-252用	320/300/820/800シリーズ 1kw用	¥14,700	¥14,000
⑨	Q4SROY002002	P-109	インナーハル大 P-224用	320/820/102/82全シリーズ	¥14,700	¥14,000
⑩	Q4SROY002001	P-105	インナーハル P-306/P-340/P-350用	10/80/70/60・7000 全シリーズ	¥6,300	¥6,000
	Q4SROY002006	P-185	インナーハル液　250ml	全インナーハル	¥2,100	¥2,000

GPS・魚群探知機

2012年 NEW

FURUNO

1 5.7型 2周波カラー液晶魚探 FCV-627

(税別)

FCV-627-A	丸型送受波器(520-5PSD)セット	¥129,255	¥123,100
FCV-627-B	トランザム型送受波機(525-5PWD)セット	¥128,940	¥122,800
FCV-627-C	舟型送受波器(520-5MSD)セット	¥143,850	¥137,000
FCV-627	指示器のみ	¥121,800	¥116,000

※送受波器をインナーハル装備した場合、減衰により底質情報が判別できません。
また単体魚が検出できない、または小さめに表示する場合があります。

FURUNO

50/200kHz 2周波
出力:600W
デジタル魚探
DIGITAL FISH FINDER
デジタルフィルター
ACCU-FISH ™
(アキュフィッシュ)

FURUNO

2 8.4型 2周波カラー液晶魚群探知機 FCV-585

(税別)

FCV-585	丸型送受波器(520-5PSD)付属	¥207,900	¥198,000

仕様一覧

	FCV-627	FCV-585
表示器	5.7型TFTカラーLCD 縦型	8.4型TFTカラーLCD 縦型
解像度	640x480ドット(VGA)	640x480ドット(VGA)
表示色	64色	8/16/64色
表示範囲	レンジ2～1200m、シフト1200m	レンジ2～800m、シフト800m
拡大レンジ	2～1200m	2～800m、3～10m(海底直線拡大レンジ)
表示モード	1周波単記、2周波併記、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、航法画面、潮汐グラフ、Aスコープ	1周波単記、2周波併記、マーカー拡大、海底追尾拡大、海底直線拡大、航法画面1/2、潮汐グラフ、Aスコープ
画像送り	8段階(停止、1/16,1/8,1/4,1/2,x1,x2,x4)	8段階(停止、1/16,1/8,1/4,1/2,1,2/1,4/1、船速同期)
警報	海底、魚群、単体魚、底付魚群、底質、水温、船速、到着	海底、魚群(普通、底付)、魚群レベル、水温、船速、到着の各種警報
その他の機能	オート(フィッシング・クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、色消し、水温グラフ、Aスコープ、ホワイトマーカー、ホワイトライン、底質判別、魚体長表示、全画面感度調節	オート(フィッシング、クルージング)、シフト、干渉除去、クラッタ、TVG、ホワイトマーカー、色調
付加機能	探見丸SYSTEM対応	―
周波数	50/200 kHz	50/200 kHz
送信出力	600W	600W(1kW送受波器の接続が可能*)*分配箱MB-1100が必要です。
送信回数	20～3000回/分	毎分3000回(5mレンジ)
防水性能	IP 56	IEC IP 55(耐噴流水)
電源	DC12-24V 最大13W以下	DC 12-24 V 最大16W以下
指示器寸法(W×H×D)	170×207×132	233×270×158

《NEWモデルFCV-627のスゴイ機能》

■最新デジタル技術によって単体魚のサイズを数値やマークで表現するACCU-FISH機能
・単体魚か魚群かを瞬時に判別
・フィッシュマーク表示機能
・単体魚のサイズまたは深度を表示
■底質を判別する底質判別機能!
■底付き魚群を判別しやすいホワイトライン機能
■全画面の感度調節が可能
■直射日光下でも見やすい高輝度LCD
■狙った魚の生息域をアラームでお知らせ複合アラーム機能

オプション (FURUNO)

商品名		備考	品番	税込価格	税別価格
送受波器 600W	貫通型(丸)	50/200kHz	520-5PSD	¥7,455	¥7,100
	貫通型(舟)	50/200kHz	520-5MSD	¥22,050	¥21,000
	トランザム型	50/200kHz	525-5PWD	¥7,140	¥6,800
	エレキ取付用	50/200kHz	525T-PPD	¥13,650	¥13,000
トライデューサー	トランザム型	50/200kHz	525ST-PWD	¥20,160	¥19,200
	貫通型	50/200kHz	525ST-MSD	¥42,000	¥40,000
送受波器 1KW *使用には分配箱が必要になります。 *適合:FCV-585		50kHz 10m	50B-6	¥17,850	¥17,000
		50kHz 15m	50B-6B	¥20,790	¥19,800
		200kHz 10m	200B-5S	¥20,790	¥19,800
		50/200kHz 10m	50-200-1T	¥50,400	¥48,000
分配箱(1KW送受波器接続用)			MB-1100	¥27,825	¥26,500
インナーハルキットS			22S0191	¥6,300	¥6,000
変換ケーブル組品(船速水温、水温センサー用)			02S4147	¥5,355	¥5,100
船速水温センサー(砲金製)	貫通型(舟)		ST-02MSB	¥25,200	¥24,000
	貫通型(丸)		ST-02PSB	¥15,120	¥14,400
水温センサー	トランザム型 8mケーブル付き		T-02MTB	¥28,875	¥27,500
	貫通型		T-02MSB	¥38,850	¥37,000
	貫通型 8mケーブル付き		T-03MSB	¥56,700	¥54,000

KODEN

1 5.7型液晶カラーデジタル魚探 CVS-126

(税別)

Q3SKOD001001	50/200kHz 600W	¥130,200	¥124,000

■メーカー型式：CVS-126
■サイズ：高さ208×幅182×奥行130(mm)
■重量：1.3kg
■周波数：50/200kHz 2周波
■送信出力：600W

●高感度デジタル処理技術により、魚群や海底など"見たいもの"がはっきりと見え、ノイズなど"見たくないもの"が見えにくくなりました。
●ソナトーンにより、音が魚や魚群を捉えたことを知られてくれますので、魚探から離れていても好機を逃しません。
●配列の良いキーとつまみで、使いたい機能がすぐに使えるよう操作性が簡単になっています。
●画像記憶機能により、残しておきたい画像をワンタッチで記憶することが出来ます。
●オート感度、オートレンジ、オートシフトといった自動機能が充実しており、常に最適な設定を自動的に選びます。
●水深3～100mの間で探知された単体魚の概略サイズを数値で表示します。
●イベント登録された位置が素早く簡易プロッタ画面に表示され、航法画面の誘導で簡単にその位置に戻れるホーミング(誘導)機能が搭載されています。
※本機能には、航法装置からの位置データ入力が必要です。

KODEN

2 8.4型液晶カラーデジタル魚探 CVS-128

(税別)

Q3SKOD002001	600W	¥241,500	¥230,000
Q3SKOD002002	1kW	¥294,000	¥280,000

■メーカー型式：CVS-128
■周波数：50/200kHz 2周波
■サイズ：高さ263×幅274×奥行132(mm)
■重量：3.2kg

●高感度デジタル処理技術により、魚群や海底など"見たいもの"がはっきりと見え、ノイズなど"見たくないもの"が見えにくくなりました。小魚、より大きい魚、魚群、および海底の判別が容易になり、釣果が期待できます。
●送信出力は600Wと1KWを用意。より深場を攻めたい方には1KWがお勧めです。
●別の場所でも魚探映像が見られるように、市販モニタ接続用のアナログRGB出力を装備しました。
●ソナトーンにより、音が魚や魚群を捉えたことを知られてくれますので、魚探から離れていても好機を逃しません。
●画像記憶機能により、残しておきたい画像最大10画面をワンタッチで記憶し、釣行の復習が出来ます。
●オート感度、オートレンジ、オートシフトといった自動機能が充実しており、常に最適な設定を自動的に選びます。
●イベント登録された位置が素早く簡易プロッタ画面に表示され、航法画面の誘導で簡単にその位置に戻れるホーミング(誘導)機能が搭載されています。
※本機能には、航法装置からの位置データ入力が必要です。

KODEN

3 10.4型液晶カラーデジタル魚探 CVS-1410

(税別)

Q3SKOD003001	標準型	¥312,900	¥298,000
Q3SKOD003002	高感度型	¥399,000	¥380,000

■メーカー型番：CVS-1410/1410HS
■周波数：50/200kHz 2周波
■送信出力：1kW
■サイズ：高さ330×幅364×奥行175(mm)
■重量：7.5kg

●デジタル信号処理採用による高分解能と、送信出力1kWでの深場の探知距離は、従来機より格段に伸び、底付、瀬付魚群の判別に威力を発揮します。
●ソナトーンにより、音が魚や魚群を捉えたことを知られてくれますので、魚探から離れていても好機を逃しません。
●画面に特殊フィルター(ARコート)を直接貼ることにより、直射日光下でも良く見え、結露を防ぎます。
●画像記憶機能により、残しておきたい画像最大10画面をワンタッチで記憶することが出来ます。オプションでGPS等を接続すれば、画像記憶した位置を表示可能です。
●最適TVG、オートレンジ、オートシフトといった自動機能が充実しており、常に最適な設定を自動的に選びます。

FURUNO

KODEN

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

振動子取付金具（センサークランプ）取付例

※振動子（魚探センサー）のパイプ取付には専用の先付金具が必要となる場合があります

HONDEX
1 万能パイプ取付金具 BP01
（税別）
Q4SHDK001BP1 ￥13,125 ￥12,500
■パイプ材質：SUS304
■パイプサイズ：φ25×800mm
■最大取付幅：120mm

HONDEX
2 万能パイプ取付金具（高機能型）BP02
（税別）
Q4SHDK001BP2 ￥16,800 ￥16,000
■パイプ材質：SUS304
■パイプサイズ：φ25×800mm
■最大取付幅：130mm

HONDEX
3 万能パイプ取付金具（簡易型）BP03
（税別）
Q4SHDK001BP3 ￥7,350 ￥7,000
■パイプ材質：アルミ
■パイプサイズ：φ16×660mm
■最大取付幅：70mm

REGAR
4 センサークランプライト.チルト
（税別）
REG10743 ￥9,975 ￥9,500
■パイプ材質：アルミ
■パイプサイズ：φ16×650mm
■クランプ幅：8〜70mm
■クランプ深さ：100mm
●センサーポールは不要時回転させて、水中から簡単に上げる事が出来ます。

REGAR
5 センサークランプミニ.チルト
（税別）
REG10744 ￥9,240 ￥8,800
■パイプ材質：アルミ
■パイプサイズ：φ16×650mm
■クランプ幅：8〜43mm
■クランプ深さ：45mm
■重さ：0.46kg
■センサー取付部：15mm間隔で3ヶ所、M4ネジ2本付属
●センサーポールは不要時回転させて、水中から垂直に簡単に上げる事が出来ます。

HONDEX
6 ロータリー架台ベース
（税別）
Q4SHDK001RKB ￥3,150 ￥3,000
■ステンレス製　■取付ネジ3本セット付
●3 4 5にロータリー架台を取り付ける場合に必要です。

HONDEX
7 ロータリー架台 RK01
（税別）
Q4SHDK001RK1 ￥3,675 ￥3,500
■取付目安：6型機種全般

HONDEX
8 ロータリー架台 RK05
（税別）
Q4SHDK001RK5 ￥3,675 ￥3,500
■取付目安：4.3型機種全般
※HE-51C、PS-50C、PS-500C, PS-501CNは、別途取付架台セット（TKS01）が必要です。

RAM MOUNTS
9 フレキシブルブラケット RAM111
（税別）
95981 ￥7,245 ￥6,900
■サイズ：高さ（直立の状態）184mm
取付け面寸法 158×50mm
●HONDEX魚探等に最適。

RAM MOUNTS
10 フレキシブルブラケット RAM101
（税別）
95982 ￥6,195 ￥5,900
■サイズ：高さ（直立の状態）184mm

RAM MOUNTS
11 スイングアームマウント（タテ型）
（税別）
Q4SANK002001 RAM-109V ￥12,600 ￥12,000
■取付け面サイズ（縦×横）：6.24×1.98インチ

RAM MOUNTS
12 スイングアームマウント（ヨコ型）
（税別）
Q4SANK002002 RAM-109H ￥10,500 ￥10,000
■取付け面サイズ（縦×横）：6.24×1.98インチ

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。

ACHILLES
1 ギョタッチメント（ローボート専用）
（税別）
GY-1 ￥5,565 ￥5,300
●ポータブル魚探知機がワンタッチで取付できます。ローボートでも本格的なフィッシングが楽しめます。
●竿掛けモールドに差込みチョウネジで固定します。
●ロータリー架台式で、見えやすい画面位置に調整できます。
●35cmまでのチューブ径に対応します。
※魚探は別売です。

REGAR
2 センサークランプミニ.チルトGB
（税別）
REG10745 ￥9,975 ￥9,500
■パイプ材質：アルミ
■パイプサイズ：L型φ16-W180 *490mm
■クランプ幅：8〜43mm　■クランプ深さ：45mm
●ゴムボートのマルチアダプターにセットして使用します。
●センサーポールは不要時に回転させて、水中から簡単に上げる事が出来ます。

BMフィッシングギア
3 GPSマウント
（税別）
CF-KP106 ￥1,785 ￥1,700
●魚群探知機などを取り付けることができます。
※デッキマウントは付属しておりません。

BMフィッシングギア
4 フィッシュファインダーセンサーマウント
（税別）
CF-KP107 ￥2,730 ￥2,600
●振動子取付用ポール付きの魚群探知機マウントです。
※デッキマウントは付属しておりません。

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ

5 プロセブン船舶用マット
（税別）

Ⓐ 33011	30mm×30mm	4枚入り	￥2,000	￥1,905
Ⓑ 33012	30mm×40mm	6枚入り	￥3,000	￥2,857
Ⓒ 33013	100mm×100mm	1枚入り	￥3,000	￥2,857

●Ⓐ電子レンジや炊飯器など電気製品や小物の固定に最適なサイズです。（型番：PS-N30C）
●Ⓑ薄型テレビやGPS魚探、AV機器の固定に最適なサイズです。（型番：PS-N3406C）
●Ⓒ機材の粘着部に合わせて自由にカットできます。（型番：PS-N1001C）

6 液晶ナビボックス
（税別）

Ⓐ 31527	8型用底板無	￥39,165	￥37,300
Ⓑ 31528	8型用底板付	￥41,790	￥39,800
Ⓒ 31529	10型用底板無	￥44,100	￥42,000
Ⓓ 31530	10型用底板付	￥46,725	￥44,500

■ケース：FRP製　金具：ステンレス　前面：アクリルカバー
■内寸：ⒶⒷ 幅275×奥220×高250mm
ⒸⒹ 幅325×奥235×高320mm
●上面に直径80φの平面部があり、GPSアンテナを取り付けることができます。

7 ナビボックス
（税別）

Ⓐ 93077	底板無	￥44,415	￥42,300
Ⓐ 23798	底板付	￥48,510	￥46,200
Ⓑ 93078	底板無	￥45,570	￥43,400
Ⓑ 23799	底板付	￥49,665	￥47,300

■ケース：FRP製　金具：ステンレス　前面：アクリルカバー
■内寸：Ⓐ 幅284×奥225×高247mm
Ⓑ 幅284×奥305×高247mm

YAMAHA
8 大型用航海計器ボックス
（税別）
E1MW08270000 ￥57,750 ￥55,000
■外寸法：縦270mm×横445mm×奥行100mm
■内寸法：縦230mm×横390mm×奥行90mm

このマークが付いている商品は通常送料の他に別途送料が追加されます。